



BILD	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	PREIS	EINHEIT
	VSK.50x55.00	Abdeckung Flach Opal (ca. 75% Lichtdurchlass) LED bis 22 W Netzteil Decken- bzw. Aufbaumontage	inkl.	Meter
	VSK.50x55.01	Zuschlag DALI Bus	exkl.	Meter
	VSK.50x55.011	Zuschlag Touch-Dim / Push-Dim	exkl.	Meter
	VSK.50x55.02	Zuschlag Prisma (ca. 85% Lichtdurchlass)	exkl.	Meter
	VSK.50x55.03	Zuschlag U-Diffusor (ca. 75% Lichtdurchlass)	exkl.	Meter
	VSK.50x55.04	Zuschlag Seilpendel 2 Meter	exkl.	Stk.
	VSK.50x55.05	Zuschlag Wandhalter	exkl.	Stk.
	VSK.50x55.10	Zuschlag Kabel schwarz / weiss (pro zusätzlichem Meter ab 3 Meter)	exkl.	Meter
	VSK.50x55.14	Zuschlag Kabel transparent	exkl.	Meter
	VSK.50x55.13	IP 68 Verguss Hinweis: Beim Einsatz von Vergussmasse kann es zu Abweichungen der Lichtfarbe kommen.	exkl.	Meter
	VSK.50x55.15	IP 65 Schlauch für LED	exkl.	Meter

<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Offerte	Liefertermin gewünscht _____
KUNDENADRESSE _____ _____ _____		LIEFERADRESSE _____ _____ _____
KONTAKTPERSON _____		KOMMISSION _____
PROFILLÄNGE (in Millimeter, max. 5775 mm, Minderlängenzuschlag unter 1000 mm)		
A _____	D _____	G _____
B _____	E _____	H _____
C _____	F _____	I _____
<i>Bei gestossenen / verbundenen Leuchten bitte Schema / Plan beilegen</i>		
DIFFUSOR		
<input type="checkbox"/> Opal flach (inkl.)	<input type="checkbox"/> Prisma (Zuschlag)	<input type="checkbox"/> U-Diffusor (Zuschlag)
BEFESTIGUNG		NETZTEIL
<input type="checkbox"/> Aufbau (inkl.) _____ Lfm.	<input type="checkbox"/> Weiss (inkl. bis 3m)	<input type="checkbox"/> On / Off (inkl.)
<input type="checkbox"/> Wand (Zuschlag) _____ Stk.	<input type="checkbox"/> Schwarz (inkl. bis 3m)	<input type="checkbox"/> DALI Bus (Zuschlag)
<input type="checkbox"/> Seilsystem (Zuschlag) _____ Stk.	<input type="checkbox"/> Transparent (Zuschlag)	<input type="checkbox"/> Touch Push (Zuschlag)
Bemerkung: _____	<input type="checkbox"/> Bauseits / ohne	
KABELAUSTRITT (inkl.)		
<input type="checkbox"/> KA 1 <input type="checkbox"/> KA 5 <input type="checkbox"/> KA 2 <input type="checkbox"/> KA 6 <input type="checkbox"/> KA 3 <input type="checkbox"/> KA 7 <input type="checkbox"/> KA 4 <input type="checkbox"/> KA 8	<input type="checkbox"/> Bauseits <input type="checkbox"/> KA spez. _____ Kabellänge _____	
LICHTFARBE <input type="checkbox"/> 2700 K (.27) <input type="checkbox"/> 3000 K (.30) <input type="checkbox"/> 4000 K (.40)		
LED-HIGH EFFICIENCY ¹ = Preis inkl. ² = Zuschlag		
41.5630128.xx OSRAM	3400 lm/m Ra 90	<input type="checkbox"/> 22 W/m (¹) <input type="checkbox"/> 22 W/m (¹)
41.563070.xx	1500 lm/m Ra 90+ <input type="checkbox"/> 15 W/m (¹)	<input type="checkbox"/> 15 W/m (¹) <input type="checkbox"/> 15 W/m (¹)
41.SAM0001.xx SAMSUNG	2100 lm/m Ra 90+ <input type="checkbox"/> 14 W/m (¹)	<input type="checkbox"/> 14 W/m (¹) <input type="checkbox"/> 14 W/m (¹)
41.5630126.xx	2900 lm/m Ra 90+ <input type="checkbox"/> 22 W/m (¹)	<input type="checkbox"/> 22 W/m (¹) <input type="checkbox"/> 22 W/m (¹)
41.HIEF05050.xx	5000 lm/m Ra 90+ <input type="checkbox"/> 25 W/m (²)	<input type="checkbox"/> 25 W/m (²) <input type="checkbox"/> 25 W/m (²)
BESONDERHEITEN (Zuschlag)		
<input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung Farbe _____	<input type="checkbox"/> IP 65 Schlauch für LED	
<input type="checkbox"/> Gehrungsschnitt gemäss Skizze im Anhang	<input type="checkbox"/> Sonstiges _____	
<input type="checkbox"/> IP 68 Verguss für LED	Knauf-Einbaukanal _____ Meter	


- Es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- Die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

L-FORM (bitte zutreffende Abstrahlrichtung ankreuzen)


Lichtaustritt nach oben




Lichtaustritt nach unten



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)




Schenkellänge: A _____ mm B _____ mm

Kabelaustritt Schenkel: A B


Winkel: AB _____ °

Endkappen (bei 90° Schnitt) mit Endkappe bei Profil A
 mit Endkappe bei Profil B




U-FORM (bitte zutreffende Abstrahlrichtung ankreuzen)


Lichtaustritt nach oben




Lichtaustritt nach unten



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)




Schenkellänge: A _____ mm B _____ mm C _____ mm

Kabelaustritt Schenkel: A B C

Winkel: AB _____ ° BC _____ °


Endkappen (bei 90° Schnitt) mit Endkappe bei Profil A
 mit Endkappe bei Profil C




- Es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
- Die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

LINIEN-FORM (bitte zutreffende Abstrahlrichtung ankreuzen)

Lichtaustritt nach oben




Lichtaustritt nach unten




Schenkellänge: A _____ mm

Mit Endkappen




RECHTECK-FORM (bitte zutreffende Abstrahlrichtung ankreuzen)


Lichtaustritt nach oben




Lichtaustritt nach unten



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)



Schenkellänge: A _____ mm B _____ mm


C _____ mm D _____ mm

Kabelaustritt Schenkel: A B

C D

Winkel: AB _____ ° BC _____ °

CD _____ ° DA _____ °



Sondervarianten: RGB, RGB-W, Tunable-White, Lackierung und Gehrungsschnitte per Anfrage möglich.

Datum: _____ Besteller: _____ Unterschrift _____

SENDEN