Sun – das Downlight in erstklassiger Qualität

Unsere Sun Downlights sind 8 Watt oder 10 Watt Downlights mit einem Ausschnitt von 68 resp. 80 mm. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Wohnungsbau, in Geschäften, Büros, Hotels oder Restaurants.



Die Sun Downlights – gleich ob 8 Watt oder 10 Watt – verfügen über ein sehr brillantes Licht, dank einem RA-Wert von über 90. Auch die 10 Watt Dim-to-warm Variante überzeugt von 2000 bis 3000 K mit konstant guten Lichtwerten über RA 90. Je nach Einsatzort oder Deckenmaterial und -farbe sind die Downlights in weiss, silber, alu gebürstet oder schwarz erhältlich. Standardmässig sind alle Sun Downlights IP 54 zertifiziert und somit auch für Nassräume oder Dachvorsprünge bestens geeignet.

Wir garantieren Ihnen eine gleichbleibende Qualität dank dem Einsatz von Original Citizen-LED Chip und qualitativ hochwertigen Netzteilen von Tridonic oder Osram.

Die Vorteile im Überblick:

- Hohe Farbwiedergabe (CRI > 90)
- IP 54 ideal für den Einsatz in Nassräumen oder an Dachvorsprüngen
- 25° flexibler, schwenkbarer Kopf für eine bessere und einfachere Installation
- Mit Citizen-LED Chip und Qualitäts-Netzteilen ausgestattet

Für allgemeine Anfragen und Bestellungen: vertrieb@verolight.com

Ihr Ansprechpartner:

Christian Leibundgut, Verkaufsleitung Tel. +41 79 265 87 34 c.leibundgut@verolight.com


Lichteigenschaften

Leistung	8 W	10 W	10 W Dim to warm
Lichtfarbe	3000 K	3000 K	2000–3000 K
Lichtstrom	530 lm	650 lm	620 lm
Lichtausbeute	66 lm/W	65 lm/W	62 lm/W
CRI (Ra)	>90		
Abstrahlwinkel	38°		
IP	54		
Dimmfunktion	Optional Phasecut / DALI		
Lebensdauer	40 000 h		










Masse Sun Downlight 8 Watt...





...und 10 Watt

Kontakt:

Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken Tel. +41 62 552 22 00 vertrieb@verolight.com, www.verolight.com



Flash Nr. 05, Juni 2021 23